

Genie XS



Genie XS.
Уборка при первой необходимости!

 **FIMAP**[®]

Genie XS

Ощутите возможности для уборки:
уборка возможна в любом месте и в
любое время

ВСЕГДА ЗАРЯЖЕНА И ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодаря литий-ионный аккумулятор

Она идеально подходит для выполнения частых,
коротких локальных операций по уборке в один и
тот же день

ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

Маленькая и легкая, её можно взять туда, где
она необходима.

ОЧИЩАЕТ ВЕЗДЕ

Благодаря её компактным размерам
не найдётся места, которое не смогло
бы быть очищено



*Безопасная уборка с
Genie XS.*

Мочет и высушивает за один проход.

Пол сухой и безопасный для ходьбы уже через несколько
секунд, что предотвращает опасный риск подскользнуться.

Идеально подходит для ресторанов, столовых и баров, даже
для очистки в рабочее время.



Genie XS

Литий-Ионный аккумулятор



Вы можете быстро зарядить его, использовать его в тот же день, так часто, как вы хотите



ВСЕГДА ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Без саморазряда, Genie XS готова всегда, когда Вам это необходимо
Без эффекта памяти, Вы можете заряжать аккумулятор, когда хотите



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Genie XS можно использовать несколько раз в течение одного дня



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Постоянная мощность на протяжении всей уборки



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Большой жизненный цикл разрядки/зарядки



УДОБНО ЗАРЯДНОЕ

Позволяет заряжать везде, не теряя времени



POWERFUL



Genie XS

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛКА Безупречное мытьё и сушка, в любом направлении



Инновационная поворотная голова оснащена параболической всасывающей балкой, которая постоянно следует направлениям машины, для идеального результата очистки и сушки в любом направлении и даже в самых труднодоступных местах.




УБОРКА ТЕХНИКОЙ "СЛАЛОМ"



Параболическая балка



УБОРКА ТЕХНИКОЙ
"ВПЕРЕД-НАЗАД"



Щёточный узел смещён вбок относительно корпуса машины, для идеальной очистки вдоль стен и уверенности, что весь пол в комнате вымыт.



29 cm



Genie XS идеально подходит для ресторанного бизнеса, легко и эффективно очищая под столами и стульями, потому что она моет и высушивает также при движении в обратном направлении.

EFFICIENT

Делает пол

FUNCTIONAL

Genie XS так легко разбирается, что даже неопытный оператор может оперативно помыть её

Баки отсоединяются легко и без инструментов. Наполнение бака чистой водой и очистка бака для грязной воды занимают совсем мало времени, так же как и очистка фильтра бака, шланга балки и вакуумного коллектора. Упрощенное техническое обслуживание в конце смены гарантирует, что обслуживание выполняется регулярно, так как это занимает всего несколько минут.


Правильное ежедневное обслуживание предотвращает образование плесени и неприятных запахов внутри поломоющей машины

БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Резиновый скребок балки обеспечивает выдающуюся производительность сушки даже при очистке от маслянистых жидкостей, которые обычно имеются на полах профессиональной кухни или ресторана

БАК ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Рама и щёточная голова изготовлены из алюминия с антикоррозийной обработкой



чище

Разработана для комфорта и безопасности оператора



Рулевое колесо с soft-touch покрытием, противоскользящим материалом для уверенного, удобного хвата.

Элементы управления на рулевом колесе просты и интуитивно понятны, даже для неопытного оператора, обеспечивая полный контроль над машиной и процессом чистки.



При уборке в автоматическом режиме оптимальные настройки уже запрограммированы на заводе. Просто нажмите кнопку AUTO, чтобы начать уборку.



Рулевое колесо регулируются по высоте и углу наклона для уменьшения усталости спины оператора.

ФУНКЦИЯ ECOMODE


Идеально подходит для обычной уборки, она обеспечивает идеальную гигиену без лишних трат!



-  Экономит расход воды
-  Сокращает расход моющих средств
-  Снижает потребление электричества
-  Снижает уровень шума

Одна кнопка для оптимизации расхода моющего средства, потребления энергии и снижения уровня шума, для чистки в любое время суток, не беспокоя людей вокруг.

ERGONOMICS



Прочная и легкая

Благодаря использованию алюминия для базы и шасси Genie XS прочная и легкая, меньше нагружает оператора во время использования и транспортировки, даже при переносе вверх или вниз по лестнице в зданиях без лифта. Её можно сложить и легко перенести за ручку на корпусе, а также благодаря паре больших колёс тянуть за собой как тележку.



Когда машина не используется, благодаря компактным размерам, она может храниться где угодно, даже в маленьком шкафу.



LIGHT AND COMPACT

Genie XS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Genie XS
Ширина балки	мм	325
Рабочая ширина	мм	280
Бак для чистой воды	л	3
Бак для грязной воды	л	4
Дисковая щётка Ø	(к-во) мм	(1) 280
Двигатель щётки	В/Вт	36/90
Вращение щётки	об./мин.	150
Давление щётки	кг	10
Всасывающий мотор	В/Вт	36/150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Genie XS
Разряжение	мбар	21,6
Скорость	км/ч	3,2
Питание	В	36
Преодоление уклона	%	2
Тип аккумуляторов		Li-Ion
Аккумуляторы	В/Ач (к-во)	36/5,2 (1)
Вес машины (с аккумуляторами)	кг	20
Размер машины (Д x В x Ш)	мм	555x1050x375
Производительность	до м2/ч	900

СЕРТИФИКАТЫ



FIMAP[®]
www.fimap.com.ru

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com